



Le grébion



N° 45 novembre 2011

Bulletin de liaison du groupe ornithologique de Bretagne Vivante 35

Le Grébion est désormais reparti sur sa lancée ! Tout d'abord, merci à toutes celles et ceux qui participent à cette publication. Pour ce nouveau numéro très fourni : entre autres, un retour sur le passage migratoire exceptionnel de certaines espèces et une mise au point de l'état d'avancement de l'atlas des oiseaux de l'hiver, qui redémarre pour la troisième et avant-dernière saison. Bonne lecture...



Sterne arctique adulte (Le Conquet/29, le 02/09/2011, photo E. CHABOT)
Au cours de ce mois de septembre, l'Ille-et-Vilaine a connu un très beau passage de l'espèce dans les terres.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 12 OCTOBRE 2011 :

Participants : Manon Acquerberge, Patrick Alber, Jacqueline Alleaume, Philippe Briand, Emmanuel Chabot, Jean-Luc Cha-teigner, Filipe Contim, Alexandre Corbeau, Jessica Côte, Sylain Deveau, Julien Garin, Marc Gauthier, Joël Lamour, Guillaume Loaec, Julien Mérot, Adrien Oger, Emmanuel Valette. Excusés: Régis Morel, François Hémerly.

La présence de 4 nouveaux justifie un tour de table de présentation.

On enchaîne par les observations des deux mois écoulés pour le futur grébion, avec distribution de la version papier d'octobre.

Julien M. présente le suivi Pie-grièche écorcheur autour de la Dominelais. Le PowerPoint et les cartes seront mises à disposition sur un site internet. Une discussion sur comment protéger ce secteur s'engage : deux dernières prairies humides, les landes de Bagaron, secteurs de Villeray et Conzais... (Objectif SCAP de protection de 2% du territoire : 0,2% actuellement en Ille-et-Vilaine).

Emmanuel C. fait un point sur le plan de gestion du bois de Soevres (ONF, CG35).

Julien G. commente sa contribution au futur plan de gestion du domaine de Careil (site CG35).

Vu les conditions météo (vent de Sud, favorables en revanche pour Carolles), la sortie à la pointe du Grouin est reportée.

Marc termine par un point sur VisioNature : pré-site prévu pour la fin de l'année, évaluation des charges en cours.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 09 NOVEMBRE 2011 :

Participants : Manon Acqueberge, Jacqueline Alleaume, Emmanuel Chabot, Jean-Luc Chateigner, Alexandre Corbeau, Claire Delanoë, Julien Garin, Marc Gauthier, François Hémary, Guillaume Loaec, Régis Morel, Yann Paulet, François Sanz, Daniel Senocq. Excusés: Filipe Contim, Philippe Briand.

Le premier point abordé est l'enquête laridés coordonnée par Ornithos. Au niveau de l'Ille-et-Vilaine, ce comptage au dortoir va être couplé avec le recensement Wetlands International mi-janvier 2012. D'ici là, il faudrait rechercher les petits dortoirs (hors Bazouges, Châtillon, Cantache, Bain-de-Bretagne, la Chèze, usine Citroën). Pour certains sites, il faudra constituer des équipes (4 x 2 personnes pour Citroën, par exemple). Jean-Luc va assurer la coordination et la remontée des informations.

Point suivant : Les observations remarquables pour le gréblon. Les cocheurs continuent de fréquenter Paintourteau, la Cantache, Châtillon-en-Vendelais...

Pour l'Atlas des Oiseaux en Hiver, le début de la troisième année sera le 1er décembre. Pour le qualitatif, la saisie en ligne ne sera pas disponible. Un débat sur les actions à mener a lieu : compléter les mailles existantes ou prospector les mailles vierges. Marc interroge Nidal Issa sur le sujet. Pour le qualitatif, la dernière version de la feuille Access n'était toujours pas satisfaisante.

Sur VisioNature, une réunion va se tenir le vendredi 18 novembre à Rennes. Pas de candidat en l'absence de Marc. Le groupe rappelle son attachement à la mise en commun des données.

François H. va étudier pour la prochaine réunion les modalités d'un atlas urbain rennais, à l'image de ceux de Paris, Marseille.

Prochaine réunion le mercredi 14 décembre 2011, à la M.C.E...

ÉTUDES EN COURS ET SORTIES :

Atlas des oiseaux de l'hiver : troisième saison de cet atlas national dont la prospection court du 1^{er} décembre au 31 janvier. Un rappel du protocole et un point complet sur l'état d'avancement dans le département dans le PDF de Marc Gauthier en fin de ce gréblon.

Comptage Wetlands International : ce comptage aura lieu, comme chaque année, le second week-end de janvier (14 et 15/01/2012). Compilation des données : Jean-Luc Chateigner (jeanluc.chateigner@free.fr)

Recensement national des laridés hivernants : ce comptage des principaux dortoirs de laridés sera couplé avec le Wetlands International. Compilation des données : Jean-Luc Chateigner.



Mouette rieuse adulte internuptiale, Saint-Denis-d'Oléron (17), le 23/08/2011. Photo J. GARIN.

Enquête grèbes et plongeurs hivernants : sur une proposition du GONm, un recensement des oiseaux hivernants en mer, sur les hivers 2011-2012 et 2012-2013, aura lieu entre le 20 décembre et le 20 janvier. Dans le cadre d'un élargissement de cette enquête à la façade Manche-Mer du Nord, il est proposé au Groupe Ornitho. BV35 de participer.

Comptage des oiseaux des jardins : ce comptage grand public aura lieu le dernier week-end de janvier (28 et 29/01/2012) une plaquette, à distribuer largement, est disponible auprès de Bretagne Vivante 35 (voir contacts ci-après).

OBSERVATIONS REMARQUABLES septembre/octobre 2011 (* espèces soumises au CHN) :

Oie rieuse : - 1 le 11/09 à l'étang de Marcillé-Robert (G.-L. Choquené).

Oie cendrée : - 1 groupe d'environ 30, en vol le 15/10 à La Chapelle-Thouarault (J. Garin).

Bernache cravant : - 3500 le 13/10 au Vivier-sur-Mer (J. Fournier, P. Le Mao, N. Desroy).

- 1 juvénile le 28/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim).



**Canard pilete femelle, étang de Careil/Iffendic,
le 14/11/2010. Photo J. GARIN.**

Canard pilete : - 1 femelle le 24/09 à l'étang de Careil/Iffendic (J. Garin).

Fuligule milouin : - 78 le 18/10 à l'étang de la Perronnaye/Romillé (J. Garin).

Nette rousse : - 1 mâle toujours présent les 03 et 09/10 à l'étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau).

Harle bièvre : -1 mâle toujours présent les 04 et 09/09 puis le 17/10 à l'étang du Boulet/Feins (F. Hémerly, G. Loaec).

***Érismature à tête blanche* *** : Suite de la série à succès pour le premier stationnement de cette espèce dans le département :

- 1 mâle toujours présent le 25/09 à Châtillon-en-Vendelais (D. Senocq).

- retrouvé le 26/09 à l'étang de Paintourteau/Erbrée (L. Lainé).

- toujours là le 04/10 (M. Gauthier).

Grèbe à cou noir : - 2 juvéniles le 14/10 à Bruz (J. Garin).

Puffin des Baléares : - 10 le 07/10 à la pointe de le Chaîne/Cancale (F. Contim, C. Delanoé).

Puffin fuligineux : - 1 le 07/10 à la pointe de le Chaîne/Cancale (F. Contim, C. Delanoé).

Bihoreau gris : - 1 début septembre à Guipry (O. Noël, source B. Fougeray).

Héron garde-bœuf : - 1 le 02/09 au marais de Sougéal (S. Provost).

- 9 le 25/09 puis 17 le 16/10 au Barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne, M. Letué).

Grande aigrette : - 6 le 06/10 à l'étang de la Perronnaye/Romillé (J. Garin).

- 28 le 17/10 à l'étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau). Dont 3 baguées : 1, au nid, le 14/05/11 à Besné (44); 1, au nid le 14/05/09 à Grand-Lieu (44); 1 non-lue (S. Nedellec).

- au moins 20 le 30/10 à l'étang de Châtillon-en-Vendelais (M. Letué).

Héron cendré : - 60 le 25/09 à l'étang de Châtillon-en-Vendelais (D. Senocq).

Héron pourpré : - 2 du 05/09 au 08/09 au marais de Sougéal (F. Le Goff).

- 1 le 03/10 à La Dominelais (J. Mérot).



**Grande aigrette étang de la Perronnaye/Romillé
le 11/12/2009. Photo J. GARIN.**

- Spatule blanche* : - 9 le 16/09 à l'étang de Careil/Iffendic (J.-J. Lejoubioux).
 - 7 le 19/09 à l'étang de Marcillé-Robert (B. Pilard).
 - 35 le 24/09 à l'étang de Careil/Iffendic (J. Garin).
 - 15 le 25/09 à l'étang de Châtillon-en-Vendelais (D. Senocq).

Balazard pêcheur : - 9 (!) le 09/09 en Baie du Mont-Saint-Michel (A. Corbeau).

Milan royal : - 1 le 26/09 à l'étang de Châtillon-en-Vendelais (J. Mérot).

Milan noir : - 1 le 30/10 à Courtilles (A. Corbeau).

Busard St-Martin : - 1 femelle le 23/10 à Plélan-le-Grand (J. Garin)

Busard des roseaux : - 1 du 23/10 à l'étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau).

Épervier d'Europe : - 1 juvénile tout juste envolé le 05/09 à Saint-Gilles (J. Garin).

Faucon hobereau : - 1 le 28/09 à Saint-Suliac (T. Heugas).

- 1 le 29/09 à Saint-Gilles (J. Garin).

Faucon pèlerin : - 1 le 03/10 dans le centre-ville de Rennes (R. Morel).

- 1 juvénile le 12/10 à Dinard (J. Fournier).

- 1 femelle, hivernante régulière, de retour le 12/10 à Rennes (F. Contim).

- 3 le 17/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (J.-Y. Louis).

- 1 le 25/10 à l'étang de Careil/Iffendic (C. Delanoë).

- 1 le 30/10 à l'étang de Châtillon-en-Vendelais (M. Letué).

Faucon émerillon : - 1 le 08/10 au barrage de la Chéze/Treffendel (J. Garin).

- 1 le 11/10 à Mordelles (J. Garin).

- 1 le 13/10 à l'étang de Careil/Iffendic (F. Contim).

- 1 le 13/10 à la Chapelle-Sainte-Anne (A. Mauxion).

- 1 le 15/10 au barrage de la Chéze/Saint-Thurial (Y. Coray).

- 1 mâle le 16/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (M. Letué).

- 1 le 16/10 à Iffendic (J. Garin).

- 1 le 17/10 à La Chapelle-Thouarault (A. Popa).

Râle d'eau : - 2 le 04/09 à l'étang de Careil/Iffendic (J. Garin).

- 2 le 28/09 à Saint-Suliac (T. Heugas).

Foulque macroule : - 624 le 17/10 à l'étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Nedellec).

Grue cendrée : - 1 groupe d'environ 30, en vol le 16/09 à Monterfil (H. Berthelot, source M. Morand).

Avocette élégante : - 1 le 14/10 à l'étang de Marcillé-Robert (B. Pilard).

Grand gravelot : - 1200 le 05/09 à Hirel (F. Contim, E. Chabot).

- 47 le 21/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (G.-L. Choquené).

Bécasseau maubèche : - 1 juvénile toujours présent le 07/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (B. Duchenne).

Bécasseau de Temminck : - 2 le 06/09 au lac de Haute-Vilaine/Bourgon (53) (B. Duchenne).

Bécasseau minute : - 9 le 11/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim, E. Chabot).

Bécasseau cocorli : - 1 le 30/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (M. Letué).

Chevalier sylvain : - 1 le 07/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (B. Duchenne).

Chevalier arlequin : - 1 le 08/09 à l'étang de Marcillé-Robert (F. Hémerly).

- 1 le 16/10 à l'étang de Careil/Iffendic (J. Garin).

Barge rousse : - 1 juvénile les 07/09 et 17/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (B. Duchenne, B. Nguyen).

Courlis cendré : - 2 le 08/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (J.-L. Reuzé).



Spatule blanche juvénile, étang de Careil/Iffendic

le 04/09/2010. Photo J. GARIN.

Combattant varié : - 5 le 02/09 au marais de Sougéal (S. Provost).

- 13 le 20/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim, E. Chabot).

- 1 le 24/10 au barrage de la Chéze/Treffendel (J. Garin).

***Bécasseau tacheté* : Passage exceptionnel pour cette espèce avec au moins 8 individus (tous juvéniles) !**



Duo de Bécasseaux tachetés, étang du Boulet/Feins

le 20/09/2011. Photo E. VALETTE.

- 1 le 08/09 à l'étang de Marcillé-Robert (F. Hémary).

- 1 les 09, 11 et 14/09 puis 2 du 18 au 22/09 à l'étang du Boulet/Feins (F. Hémary, F. Contim, G. Loaec, P. Briand).

- 1 du 25/09 au 04/10 au lac de haute-Vilaine/Bourgon (53) (B. Duchenne, M. Gauthier).

- 1 du 12 au 15/10 à l'étang de Careil/Iffendic (J. Garin, S. Moreau).

- 1 les 15 et 16/10 à l'étang de Marcillé-Robert (F. Hémary).

- 1 le 26/10 à l'étang de Careil/Iffendic (C. Charenton).

- 1 les 28 et 30/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim, M. Letué).

Grand labbe : - 1 le 07/10 à la pointe de la Chaîne/Cancale (F. Contim, C. Delanoë).

Labbe pomarin : - 1 le 07/10 à la pointe de la Chaîne /Cancale (F. Contim, C. Delanoë).

Labbe parasite : - 3 le 07/10 à la pointe de la Chaîne /Cancale (F. Contim, C. Delanoë).

- 1 juv. le 12/10 à Dinard (J. Fournier).

Goéland cendré : - au moins 7 de 1^{er} hiver le 16/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (M. Letué).

- 1 de 2^{ème} hiver le 27/10 à l'étang de Saint-Gilles (J. Garin).

Mouette mélanocéphale : - au moins 20 le 05/09 à Saint-Méloir-des-Ondes (F. Contim, E. Chabot).

- 1 adulte le 12/09 à Pacé (J. Garin).

- 1 juvénile les 14 et 17/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (B. Duchenne).

- 1 de 1^{er} hiver le 20/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim).

- 1 juvénile le 24/09 à l'étang des Bougrières/Rennes (J. Garin).

- 1 le 16/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (M. Letué).

Goéland leucopnée : - 7 le 11/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim, E. Chabot).

Mouette pygmée : - 1 le 20/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim).

- 1 de 1^{er} hiver le 16/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (M. Letué).

- 1 de 1^{er} hiver le 28/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim).

Sterne caugek : - au moins 200 le 05/09 à la pointe du Grouin/Cancale (F. Contim, E. Chabot).

Sterne pierregarin : - 2 juvs. le 04/09 à l'étang de Careil/Iffendic (J. Garin).

- gros passage, avec près de 1000 le 05/09 à la pointe du Grouin/Cancale (F. Contim, E. Chabot).

- 1 juv. le 07/09 au lac de Haute-Vilaine/Bourgon (53) (B. Duchenne).

- 1 juv. le 09/09 à l'étang du Boulet/Feins (F. Hémary).

***Sterne arctique* : passage remarquable dans les terres pour cette espèce, en septembre, avec 4 observations :**

- 1 juv. du 07/09 au 14/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (B. Duchenne).

- 1 juv. le 11/09 à l'étang du Boulet/Feins (F. Contim, E. Chabot).

- 1 juv. le 13/09 à l'étang de Bazouges-sous-Hédé (J. Garin).

- 1 juv. le 21/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (B. Duchenne).

- Guifette noire* : - 3 le 04/09 à l'étang du Boulet/Feins (G. Loaec).
 - 2 le 06/09 à l'étang de Bazouges-sous-Hédé (J. Garin).
 - 3 le 09/09 à l'étang du Boulet/Feins (F. Hémery).
 - 7 le 20/09 à l'étang de Bazouges-sous-Hédé (J. Garin).
 - 13 le 24/09 à l'étang des Bougrières/Rennes (J. Garin).
 - 1 le 27/09 à l'étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau).
 - 3 le 05/10 à l'étang de Careil/Iffendic
 (A. Corbeau et les membres du C.N.E.R).
 - 1 le 14/10 à l'étang du Boulet/Feins (E. Valette).



**Guifettes noires, étang des Bougrières/Rennes,
 le 24/09/2011. Photo J. GARIN.**

- Hibou des marais* : - 1 le 03/10 en Baie du Mont-Saint-Michel (A. Mauxion).
 - 1 le 15/10 à Marcillé-Robert (F. Hémery).

- Chevêche d'athéna* : - 1 le 20/10 à Mordelles (A. Popa).
 - 1 couple en chasse le 22/10 à Cintré (J. Garin).

- Huppe fasciée* : - 1 bien tardive le 07/10 à Bréal-sous-Monfort (Y. Coray).

- Torcol fourmilier* : - 1 le 03/09 à Guipry (O. Noël, source B. Fougeray).

- Hirondelle rustique* : - 3 le 16/10 à La Chapelle-Thouarault (A. Popa).
 - 2 (les dernières !) le 28/10 à Pacé (B. Helsen).

- Pipit spioncelle* : - 8 le 24/10 au barrage de la Chéze/Tréffendel (J. Garin).
 - 4 le 28/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim).

- Pipit de Richard* : - 1 le 30/10 à l'étang de Châtillon-en-Vendelais (M. Letué).

- Bergeronnette printanière* : - 6 le 20/09 à Bazouges-sous-Hédé (J. Garin).

- Traquet motteux* : - 8 sur 1 hectare le 06/09 à Domloup (S. Le Huitouze).
 - 6 le 20/09 à Pacé (J. Garin).
 - 1 le 23/10 à Iffendic (J. Garin).



Tariet des prés, Ploubalay (22), le 13/09/2011. Photo R. HENRY.

- Tariet des prés* : - 3 le 02/09 à Gévezé (J. Garin).
 - 9 le 05/09 à Dol-de-Bretagne
 (F. Contim, E. Chabot).
 - 1 le 30/09 à Saint-Gilles (J. Garin).

- Grive mauvis* : - 1^{ers} cris nocturnes le 13/10 à Rennes (E. Chabot).
 - 11 en vol le 14/10 à Montgermont (J. Garin).
 - 1 groupe d'au moins 50 le 16/10 à Paimpont
 (Y. Paulet).

- Grive litorne* : - 3 le 25/10 à l'étang de Careil/Iffendic (C. Delanoë).

- Pouillot à grand sourcil* : - 1 le 27/10 à Pacé (B. Helsen).

- Gobe-mouche noir* : - 1 début septembre à Liffré (R. Morel).

***Pie-grièche grise* : Première donnée depuis plus de 5 ans dans le département :**

- 1 le 25/10 au Pertre (A. Dorgère).

- Pinson du Nord* : - 1 le 16/10 à Ercé-près-Liffré (S. Le Huitouze).

- Grosbec casse-noyaux* : - 2 le 01/10 à Hédé (R. Morel).

CONTACTS :

Bretagne Vivante - SEPNB

MCE

48 bd Magenta

35000 Rennes

Tel : 02 99 30 49 95

Fax : 02 99 35 10 67

www.bretagne-vivante.org

Participez aux atlas naturalistes bretons :

- Atlas amphibiens & reptiles / invertébrés <http://www.bretagne-vivante.org/content/section/48/167/>

- Atlas oiseaux nicheurs & hivernants <http://ao35.free.fr/>

- Agenda des sorties naturalistes en Ile-et-Vilaine : www.sorstesbottes.com

- Rédaction du grébion : garin.julien@yahoo.fr

Prochain numéro le 01/02/2011, bonnes fêtes de fin d'année et bonnes observations...

Atlas des oiseaux en hiver

Situation en Ile-et-Vilaine fin 2011

Marc Gauthier BV/GO35

Table des matières

1	Présentation	1
2	Maillage	1
3	Protocoles	2
4	Organisation en I&V	2
5	Situation après 2 hivers en I&V	2
6	Pistes pour l'hiver 2011-2012	2
6.1	Compléter ou défricher?	2
6.2	Espèces sédentaires	3
6.3	Espèces litigieuses	3
6.4	Espèces atypiques	3
7	Conclusion provisoire	3

1 Présentation

Cet atlas initié en 2009 rentre dans son troisième et avant-dernier hiver. Au niveau national, il est couplé avec l'Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine, mais contrairement à ce dernier il ne bénéficie pas d'un site Internet. En Ile-et-Vilaine, la coordination est assurée par BV/GO35 (Philippe Briand, Marc Gauthier).

Le précédent "Atlas des oiseaux de France en hiver (Dosithée YEATMAN-BERTHELOT, Société Ornithologique de France, 1991)" couvrait les 4 hivers de 1977-1978 à 1980-1981 avec, à chaque fois, une carte de la distribution hivernale et un texte explicatif pour chacune des 302 espèces. La trame utilisée était la carte IGN au 1/50 000e (réunion des cartes Est et Ouest au 1/25 000e).


Ce nouvel atlas diffère tant par le maillage que par de nouveaux protocoles : les comparaisons avec le précédent seront donc délicates.

2 Maillage

La métropole a été découpée en mailles Lambert 93 de 10x10 km. Ce maillage n'est ni indiqué sur les

cartes IGN ni donné par les GPS, il faut donc passer par les weberies !

Le nom des mailles est de la forme ExxxNyyy, la valeur xxx s'incrémentant d'ouest en est, yyy du sud au nord. Cela donne par exemple E036N679.



Au niveau de l'I&V, nous avons ajouté le nom d'une commune pour faciliter le dialogue. Les mailles frontalières sont gérées par le département le plus concerné.


3 Protocoles

Le [protocole national](#) se compose de 3 volets :

- un inventaire qualitatif
- un inventaire semi-quantitatif
- une évaluation quantitative

La période d'inventaire est du 1er décembre au 31 janvier.

L'inventaire qualitatif est un protocole simple et peu contraignant : il suffit de noter la présence des oiseaux pendant la période de référence. Dans le précédent atlas, cette présence était notée par décade ce qui permettait d'estimer le caractère "hivernant" de l'oiseau.



4 Organisation en I&V

Une page Internet regroupe les différentes informations : [Atlas_des_oiseaux_hivernants](#). Elle est régulièrement actualisée pendant la période d'inventaire.

À partir du [découpage en maille](#), il est possible d'accéder à chaque maille.

La remontée des informations se fait via des fichiers Excel transmis par mail aux coordinateurs. La saisie peut s'effectuer avec :

- la version [saisie ornitho](#)
- il faut compléter avec au minimum les champs des colonnes dont le titre est en rouge
- la version [spécifique](#)
- une colonne par carré
- une croix par espèce dans la colonne
- s'il manque une espèce, ajouter une ligne

5 Situation après 2 hivers en I&V

Voici quelques chiffres :

- 44 contributeurs
- 97 mailles avec des observations
- 5121 observations élémentaires
- 3209 observations distinctes (indice de présence)
- 175 espèces

À partir des données transmises, j'ai fait une synthèse par maille des indices :

Pour chaque maille, on dispose d'une page avec :

- les espèces indicées ;
- les espèces communes absentes.

L'url de cette page est de la forme <http://ao35.free.fr/ao35/index.php?title=E039N679>

Des synthèses sont disponibles :

- [données par auteur](#) : pour vérifier que votre envoi a bien été pris en compte
- [les espèces absentes d'une maille déjà bien indicée](#) : pour orienter les recherches

6 Pistes pour l'hiver 2011-2012

6.1 Compléter ou défricher ?

Deux grandes orientations sont possibles :

- compléter les mailles déjà bien indicées ;
- prospecter les mailles blanches.

La première orientation peut permettre de déterminer des limites d'aire de répartition (si une espèce est absente et a été effectivement prospectée). Si l'on prend comme exemple la liste des espèces communes absentes des trois mailles ci-dessous, le Verdier et quelques autres sont des oublis. Pour la Grande Aigrette il faudrait une confirmation ainsi que sur les mailles voisines.

- E036N684, Roz-sur-Coësnon, 117
- Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette grise, Grande Aigrette, Grèbe huppé, Martin-pêcheur d'Europe, Mésange nonnette, Sittelle torchepot
- E032N684, Dinard, 113
- Canard siffleur, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Grande Aigrette
- E037N679, la Bouëxière, Corbière, 47
- Aigrette garzette, Alouette des champs, Bergeronnette de Yarrell, Bergeronnette des ruisseaux, Bouvreuil pivoine, Bécassine des marais, Canard siffleur, Canard souchet, Choucas des tours, Chouette hulotte, Courlis cen-

dré, Epervier d'Europe, Fauvette à tête noire, Goéland brun, Goéland cendré, Grive draine, Grive litorne, Grive musicienne, Grèbe castagneux, Linotte mélodieuse, Mésange nonnette, Mésange à longue queue, Pluvier doré, Pouillot véloce, Roitelet huppé, Sarcelle d'hiver, Tarier pâtre, Tarin des aulnes, Verdier d'Europe

Ma question à Nidal Issa, coordinateur de cet atlas :

Bonjour Nidal,

Pour l'atlas en hiver, lors de notre réunion BV/GO35 nous avons eu un débat sur la stratégie pour cette année : compléter les mailles ou prospecter les mailles "blanches" (la prospection s'est faite majoritairement autour des grosses agglomérations et les mailles distantes de 30 à 40 kilomètres n'ont pas été prospectées). La prospection des zones blanches ne permettra d'obtenir majoritairement que les espèces communes sur le secteur, il nous semble préférable de porter notre effort sur les mailles déjà prospectées. Quelle est ta position sur le sujet ?

A+ Marc

La réponse de Nidal :

Bonjour Marc,

J'aurais eu tendance à dire les deux mon général ;o) je pense que si vous êtes dans l'impossibilité de prospecter toutes les mailles de manière exhaustive, autant se concentrer sur une partie (et laisser tomber les autres) à condition qu'elles soient réparties de manière globalement homogène à l'échelle du département. Après, il faudrait dans certains cas sans doute mieux consacrer son temps à la prospection de nouvelles mailles (même si on ne récoltera que les 50-60 sp les plus présentes) que passer des week-ends entiers pour rajouter 4 ou 5 espèces à des mailles qui en comptent déjà 90 ou 100. Donc, sans botter en touche, je pense que c'est plutôt du cas par cas et à vous de voir ce qui serait le plus pertinent entre ces deux choix pour chaque observateur.

J'espère que cet avis t'aura un peu éclairé même si je ne tranche pas dans un sens ou dans un autre.

Me tenant à votre disposition,

Amicalement,

Nidal

6.2 Espèces sédentaires

Pour ces espèces n'effectuant aucune migration même locale, la présence avant et après la période de référence est suffisante. Il n'est par exemple pas utile de faire alarmer un autour, de faire de la repasse pour une chevêche...

Sont considérés comme sédentaires dans notre département : les perdrix (rouge, grise), les faisans (vénééré, de Colchide), la Chouette hulotte, la Chevêche d'Athéna, les pics (cendré, vert, mar, noir, épeiche, épeichette), le Grimpereau des jardins, la Corneille noire, ...

6.3 Espèces litigieuses

L'identification des bergeronnettes de Yarrell et grise a été discutée, un guide d'identification est disponible à ce [lien](#). Pour les données existantes, une réflexion va devoir être menée!

6.4 Espèces atypiques

L'hiver depuis quelques années apporte son lot d'invasisseurs :

- Jaseur boréal, hiver 2005
- Tarin des aulnes
- Mésange noire, automne 2008
- Harle bièvre, hiver 2010

Ces invasions sont à priori liées aux conditions climatiques et à l'indisponibilité de la nourriture sur leurs sites d'hivernage habituels.

Dans le cadre de cet atlas, la recherche de ces espèces ne doit être que le piment d'une sortie.

7 Conclusion provisoire

Le premier objectif est de transmettre ses données (un grand merci à ceux qui le font régulièrement).

Pour les mailles locales, l'objectif sera de compléter avec les espèces communes absentes.

Pour les mailles blanches, une sortie concertée avec covoiturage devrait permettre de recueillir des indices, veuillez nous contacter pour participer.